

浄水水質検査結果書

第 A2400434 号
令和6年8月9日

蟹江町水道事業
蟹江町長 様



水道水質検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052) 683-1131

令和6年8月6日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	豊台団地公民館	水 源 種 別	県営水道
採 水 地 点	豊台団地公民館	施 設 種 類	水道事業
採水年月日(時)	令和6年8月6日 (12時00分)	天 候	前日 晴 当日 晴
採 水 者 名	阪野 佳南	(所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会
採 水 時	気温 32.4℃ 水温 30.5℃	残留塩素	0.40 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	6.3mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジブロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.5mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	ブロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.2
12	フッ素及びその化合物	*****	30	ブロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	ビス及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****		ー以下余白ー	
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試 験 検 査 方 法

判 定 及 び 備 考

検 査 期 日

検 査 責 任 者

「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号

上記水質検査については水質基準に適合。

令和6年8月6日

～

令和6年8月9日

所長 加藤 廣人

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

浄水水質検査結果書

第 A2400432 号
令和6年8月9日

蟹江町水道事業
蟹江町長 様



水道水質検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号


〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052) 683-1131



令和6年8月6日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	須成保育所	水 源 種 別	県営水道
採 水 地 点	須成保育所	施 設 種 類	水道事業
採水年月日(時)	令和6年8月6日 (13時25分)	天 候	前日 晴 当日 晴
採 水 者 名	阪野 佳南	(所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会
採 水 時	気温 34.5℃ 水温 31.0℃	残留塩素	0.30 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	6.6mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジブロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.6mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	ブロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.2
12	フッ素及びその化合物	*****	30	ブロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****	ー以下余白ー		
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試 験 検 査 方 法

判 定 及 び 備 考

検 査 期 日

検 査 責 任 者

「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号

上記水質検査については水質基準に適合。

令和6年8月6日

～

令和6年8月9日

所長 加藤 廣人



△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

浄水水質検査結果書

第 A2400431 号
令和6年8月9日

蟹江町水道事業
蟹江町長 様



水道水質検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052) 683-1131

令和6年8月6日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	新蟹江北保育所	水 源 種 別	県営水道
採 水 地 点	新蟹江北保育所	施 設 種 類	水道事業
採水年月日(時)	令和6年8月6日 (11時25分)	天 候	前日 晴 当日 曇
採 水 者 名	阪野 佳南	(所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会
採 水 時	気温 31.0℃ 水温 31.5℃	残留塩素	0.40 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	*****	37	マンガン及びその化合物	*****
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	*****	38	塩化物イオン	6.4mg/L
3	カドミウム及びその化合物	*****	21	塩素酸	*****	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****
4	水銀及びその化合物	*****	22	クロロ酢酸	*****	40	蒸発残留物	*****
5	セレン及びその化合物	*****	23	クロロホルム	*****	41	陰イオン界面活性剤	*****
6	鉛及びその化合物	*****	24	ジクロロ酢酸	*****	42	ジェオスミン	*****
7	ヒ素及びその化合物	*****	25	ジプロモクロロメタン	*****	43	2-メチルイソボルネオール	*****
8	六価クロム化合物	*****	26	臭素酸	*****	44	非イオン界面活性剤	*****
9	亜硝酸態窒素	*****	27	総トリハロメタン	*****	45	フェノール類	*****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	28	トリクロロ酢酸	*****	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.6mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	29	ブロモジクロロメタン	*****	47	pH値	7.2
12	フッ素及びその化合物	*****	30	ブロモホルム	*****	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	*****	31	ホルムアルデヒド	*****	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	*****	32	亜鉛及びその化合物	*****	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	*****	33	アルミニウム及びその化合物	*****	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	34	鉄及びその化合物	*****	ー以下余白ー		
17	ジクロロメタン	*****	35	銅及びその化合物	*****			
18	テトラクロロエチレン	*****	36	ナトリウム及びその化合物	*****			

試 験 検 査 方 法

判 定 及 び 備 考

検 査 期 日

検 査 責 任 者

「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号

上記水質検査については水質基準に適合。

令和6年8月6日

～

令和6年8月9日

所長 加藤 廣人

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

浄水水質検査結果書

第 A2400433-001 号
令和6年8月27日

蟹江町水道事業
蟹江町長 様



水道水質検査機関
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 岩 月 進

TEL (052) 683-1131



令和6年8月6日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

水源又は施設の名称	蟹江南クリーンセンター	水源種別	県営水道
採水地点	蟹江南クリーンセンター	施設種類	水道事業
採水年月日(時)	令和6年8月6日 (11時35分)	天候	前日 晴 当日 曇
採水者名	阪野 佳南 (所属)	一般社団法人 愛知県薬剤師会	
採水時	気温 31.5℃ 水温 32.0℃	残留塩素	0.40 mg/L

上記検体の結果は下記のとおりです。

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	検出せず	19	トリクロロエチレン	0.001mg/L未満	37	マンガン及びその化合物	0.005mg/L未満
2	大腸菌	検出せず	20	ベンゼン	0.001mg/L未満	38	塩化物イオン	6.2mg/L
3	カドミウム及びその化合物	0.0003mg/L未満	21	塩素酸	△ 0.08mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18mg/L
4	水銀及びその化合物	0.00005mg/L未満	22	クロロ酢酸	0.002mg/L未満	40	蒸発残留物	46mg/L
5	セレン及びその化合物	0.001mg/L未満	23	クロロホルム	□ 0.014mg/L	41	陰イオン界面活性剤	0.02mg/L未満
6	鉛及びその化合物	0.001mg/L未満	24	ジクロロ酢酸	0.003mg/L未満	42	ジェオスミン	0.000001mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.001mg/L未満	25	ジブロモクロロメタン	0.001mg/L	43	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.002mg/L未満	26	臭素酸	0.001mg/L未満	44	非イオン界面活性剤	0.002mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.004mg/L未満	27	総トリハロメタン	△ 0.020mg/L	45	フェノール類	0.0005mg/L未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.001mg/L未満	28	トリクロロ酢酸	□ 0.008mg/L	46	有機物(全有機炭素TOCの量)	△ 0.6mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11mg/L	29	ブロモジクロロメタン	△ 0.005mg/L	47	pH値	7.2
12	フッ素及びその化合物	△ 0.09mg/L	30	ブロモホルム	0.001mg/L未満	48	味	異常なし
13	ホウ素及びその化合物	0.02mg/L未満	31	ホルムアルデヒド	0.005mg/L未満	49	臭気	異常なし
14	四塩化炭素	0.0002mg/L未満	32	亜鉛及びその化合物	0.005mg/L未満	50	色度	0.5度未満
15	1,4-ジオキサン	0.005mg/L未満	33	アルミニウム及びその化合物	△ 0.04mg/L	51	濁度	0.1度未満
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001mg/L未満	34	鉄及びその化合物	0.01mg/L未満	ー以下余白ー		
17	ジクロロメタン	0.001mg/L未満	35	銅及びその化合物	0.005mg/L			
18	テトラクロロエチレン	0.001mg/L未満	36	ナトリウム及びその化合物	5.9mg/L			

試験検査方法

判定及び備考

検査期日

検査責任者

「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号

上記水質検査については水質基準に適合。

令和6年8月6日

～

令和6年8月19日

所長 加藤 廣人



△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%