

# 浄水水質検査結果書

第 A2600076 号  
令和8年4月21日

蟹江町水道事業  
蟹江町長 様



水道水質検査機関  
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号  
〒456-0034  
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号  
一般社団法人 愛知県薬剤師会  
会 長 川 邊 祐 子

TEL (052)683-1131

令和8年4月15日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。  
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

|           |                    |                |           |
|-----------|--------------------|----------------|-----------|
| 水源又は施設の名称 | 新蟹江北保育所            | 水源種別           | 県営水道      |
| 採水地点      | 新蟹江北保育所            | 施設種類           | 水道事業      |
| 採水年月日(時)  | 令和8年4月15日 (11時36分) | 天候             | 前日 晴 当日 曇 |
| 採水者名      | 阪野 佳南 (所属)         | 一般社団法人 愛知県薬剤師会 |           |
| 採水時       | 気温 18.4℃ 水温 17.5℃  | 残留塩素 0.30 mg/L |           |

上記検体の結果は下記のとおりです。

| No. | 検査項目                  | 検査結果  | No. | 検査項目                              | 検査結果  | No. | 検査項目              | 検査結果      |
|-----|-----------------------|-------|-----|-----------------------------------|-------|-----|-------------------|-----------|
| 1   | 一般細菌                  | 検出せず  | 19  | トリクロロエチレン                         | ***** | 37  | ナトリウム及びその化合物      | *****     |
| 2   | 大腸菌                   | 検出せず  | 20  | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸 | ***** | 38  | マンガン及びその化合物       | *****     |
| 3   | カドミウム及びその化合物          | ***** | 21  | ベンゼン                              | ***** | 39  | 塩化物イオン            | 6.3mg/L   |
| 4   | 水銀及びその化合物             | ***** | 22  | 塩素酸                               | ***** | 40  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | *****     |
| 5   | セレン及びその化合物            | ***** | 23  | クロロ酢酸                             | ***** | 41  | 蒸発残留物             | *****     |
| 6   | 鉛及びその化合物              | ***** | 24  | クロロホルム                            | ***** | 42  | 陰イオン界面活性剤         | *****     |
| 7   | ヒ素及びその化合物             | ***** | 25  | ジクロロ酢酸                            | ***** | 43  | ジェオスミン            | *****     |
| 8   | 六価クロム化合物              | ***** | 26  | ジブロモクロロメタン                        | ***** | 44  | 2-メチルイソボルネオール     | *****     |
| 9   | 亜硝酸態窒素                | ***** | 27  | 臭素酸                               | ***** | 45  | 非イオン界面活性剤         | *****     |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン       | ***** | 28  | 総トリハロメタン                          | ***** | 46  | フェノール類            | *****     |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | ***** | 29  | トリクロロ酢酸                           | ***** | 47  | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | □ 0.7mg/L |
| 12  | フッ素及びその化合物            | ***** | 30  | ブロモジクロロメタン                        | ***** | 48  | pH値               | 7.2       |
| 13  | ホウ素及びその化合物            | ***** | 31  | ブロモホルム                            | ***** | 49  | 味                 | 異常なし      |
| 14  | 四塩化炭素                 | ***** | 32  | ホルムアルデヒド                          | ***** | 50  | 臭気                | 異常なし      |
| 15  | 1,4-ジオキサン             | ***** | 33  | 亜鉛及びその化合物                         | ***** | 51  | 色度                | 0.5度未満    |
| 16  | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ***** | 34  | アルミニウム及びその化合物                     | ***** | 52  | 濁度                | 0.1度未満    |
| 17  | ジクロロメタン               | ***** | 35  | 鉄及びその化合物                          | ***** |     | ー以下余白ー            |           |
| 18  | テトラクロロエチレン            | ***** | 36  | 銅及びその化合物                          | ***** |     |                   |           |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 試験検査方法 | 「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 判定及び備考 | 上記水質検査については水質基準に適合。       |
| 検査期日   | 令和8年4月15日 ～ 令和8年4月20日     |
| 検査責任者  | 部長 中野 雅則                  |

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

# 浄水水質検査結果書

第 A2600077 号  
令和8年4月21日

蟹江町水道事業  
蟹江町長 様



水道水質検査機関  
国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号  
〒456-0034  
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号  
一般社団法人 愛知県薬剤師会  
会 長 川 邊 祐 子  
TEL (052)683-1131



令和8年4月15日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。  
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

|           |                    |                |           |
|-----------|--------------------|----------------|-----------|
| 水源又は施設の名称 | 須成保育所              | 水源種別           | 県営水道      |
| 採水地点      | 須成保育所              | 施設種類           | 水道事業      |
| 採水年月日(時)  | 令和8年4月15日 (13時41分) | 天候             | 前日 晴 当日 曇 |
| 採水者名      | 阪野 佳南 (所属)         | 一般社団法人 愛知県薬剤師会 |           |
| 採水時       | 気温 18.2℃ 水温 19.4℃  | 残留塩素 0.20 mg/L |           |

上記検体の結果は下記のとおりです。

| No. | 検査項目                  | 検査結果  | No. | 検査項目                              | 検査結果  | No. | 検査項目              | 検査結果      |
|-----|-----------------------|-------|-----|-----------------------------------|-------|-----|-------------------|-----------|
| 1   | 一般細菌                  | 検出せず  | 19  | トリクロロエチレン                         | ***** | 37  | ナトリウム及びその化合物      | *****     |
| 2   | 大腸菌                   | 検出せず  | 20  | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸 | ***** | 38  | マンガン及びその化合物       | *****     |
| 3   | カドミウム及びその化合物          | ***** | 21  | ベンゼン                              | ***** | 39  | 塩化物イオン            | 6.2mg/L   |
| 4   | 水銀及びその化合物             | ***** | 22  | 塩素酸                               | ***** | 40  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | *****     |
| 5   | セレン及びその化合物            | ***** | 23  | クロロ酢酸                             | ***** | 41  | 蒸発残留物             | *****     |
| 6   | 鉛及びその化合物              | ***** | 24  | クロロホルム                            | ***** | 42  | 陰イオン界面活性剤         | *****     |
| 7   | ヒ素及びその化合物             | ***** | 25  | ジクロロ酢酸                            | ***** | 43  | ジェオスミン            | *****     |
| 8   | 六価クロム化合物              | ***** | 26  | ジブロモクロロメタン                        | ***** | 44  | 2-メチルイソボルネオール     | *****     |
| 9   | 亜硝酸態窒素                | ***** | 27  | 臭素酸                               | ***** | 45  | 非イオン界面活性剤         | *****     |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン       | ***** | 28  | 総トリハロメタン                          | ***** | 46  | フェノール類            | *****     |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | ***** | 29  | トリクロロ酢酸                           | ***** | 47  | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | △ 0.6mg/L |
| 12  | フッ素及びその化合物            | ***** | 30  | ブロモジクロロメタン                        | ***** | 48  | pH値               | 7.1       |
| 13  | ホウ素及びその化合物            | ***** | 31  | ブロモホルム                            | ***** | 49  | 味                 | 異常なし      |
| 14  | 四塩化炭素                 | ***** | 32  | ホルムアルデヒド                          | ***** | 50  | 臭気                | 異常なし      |
| 15  | 1,4-ジオキサン             | ***** | 33  | 亜鉛及びその化合物                         | ***** | 51  | 色度                | 0.5度未満    |
| 16  | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ***** | 34  | アルミニウム及びその化合物                     | ***** | 52  | 濁度                | 0.1度未満    |
| 17  | ジクロロメタン               | ***** | 35  | 鉄及びその化合物                          | ***** |     | ー以下余白ー            |           |
| 18  | テトラクロロエチレン            | ***** | 36  | 銅及びその化合物                          | ***** |     |                   |           |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 試験検査方法 | 「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号 |
| 判定及び備考 | 上記水質検査については水質基準に適合。       |
| 検査期日   | 令和8年4月15日 ～ 令和8年4月20日     |
| 検査責任者  | 部長 中野 雅則                  |

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%



# 浄水水質検査結果書

第 A2600078 号

令和8年4月21日

蟹江町水道事業  
蟹江町長 様



水道水質検査機関

国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 川 邊 祐

TEL (052) 683-1131

令和8年4月15日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。

(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

|           |                      |                |             |
|-----------|----------------------|----------------|-------------|
| 水源又は施設の名称 | 蟹江南クリーンセンター          | 水 源 種 別        | 県営水道        |
| 採 水 地 点   | 蟹江南クリーンセンター          | 施 設 種 類        | 水道事業        |
| 採水年月日(時)  | 令和8年4月15日 ( 12時01分 ) | 天 候            | 前 日 晴 当 日 曇 |
| 採 水 者 名   | 阪野 佳南 (所属)           | 一般社団法人 愛知県薬剤師会 |             |
| 採 水 時     | 気温 18.0℃ 水温 19.9℃    | 残留塩素 0.30 mg/L |             |

上記検体の結果は下記のとおりです。

| No. | 検査項目                  | 検査結果  | No. | 検査項目                              | 検査結果  | No. | 検査項目              | 検査結果      |
|-----|-----------------------|-------|-----|-----------------------------------|-------|-----|-------------------|-----------|
| 1   | 一般細菌                  | 検出せず  | 19  | トリクロロエチレン                         | ***** | 37  | ナトリウム及びその化合物      | *****     |
| 2   | 大腸菌                   | 検出せず  | 20  | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸 | ***** | 38  | マンガン及びその化合物       | *****     |
| 3   | カドミウム及びその化合物          | ***** | 21  | ベンゼン                              | ***** | 39  | 塩化物イオン            | 6.3mg/L   |
| 4   | 水銀及びその化合物             | ***** | 22  | 塩素酸                               | ***** | 40  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | *****     |
| 5   | セレン及びその化合物            | ***** | 23  | クロロ酢酸                             | ***** | 41  | 蒸発残留物             | *****     |
| 6   | 鉛及びその化合物              | ***** | 24  | クロロホルム                            | ***** | 42  | 陰イオン界面活性剤         | *****     |
| 7   | ヒ素及びその化合物             | ***** | 25  | ジクロロ酢酸                            | ***** | 43  | ジェオスミン            | *****     |
| 8   | 六価クロム化合物              | ***** | 26  | ジブロモクロロメタン                        | ***** | 44  | 2-メチルイソボルネオール     | *****     |
| 9   | 亜硝酸態窒素                | ***** | 27  | 臭素酸                               | ***** | 45  | 非イオン界面活性剤         | *****     |
| 10  | シアニ化物イオン及び塩化シアニ       | ***** | 28  | 総トリハロメタン                          | ***** | 46  | フェノール類            | *****     |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | ***** | 29  | トリクロロ酢酸                           | ***** | 47  | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | △ 0.6mg/L |
| 12  | フッ素及びその化合物            | ***** | 30  | ブロモジクロロメタン                        | ***** | 48  | pH値               | 7.2       |
| 13  | ホウ素及びその化合物            | ***** | 31  | ブロモホルム                            | ***** | 49  | 味                 | 異常なし      |
| 14  | 四塩化炭素                 | ***** | 32  | ホルムアルデヒド                          | ***** | 50  | 臭気                | 異常なし      |
| 15  | 1,4-ジオキサン             | ***** | 33  | 亜鉛及びその化合物                         | ***** | 51  | 色度                | 0.5度未満    |
| 16  | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ***** | 34  | アルミニウム及びその化合物                     | ***** | 52  | 濁度                | 0.1度未満    |
| 17  | ジクロロメタン               | ***** | 35  | 鉄及びその化合物                          | ***** |     | 一以下余白一            |           |
| 18  | テトラクロロエチレン            | ***** | 36  | 銅及びその化合物                          | ***** |     |                   |           |

試 験 検 査 方 法

「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号

判 定 及 び 備 考

上記水質検査については水質基準に適合。

検 査 期 日

令和8年4月15日

～

令和8年4月20日

検 査 責 任 者

部長 中野 雅則

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%

# 浄水水質検査結果書

第 A2600079 号

令和8年4月21日

蟹江町水道事業  
蟹江町長 様



水道水質検査機関

国土交通大臣及び環境大臣登録 第66号

〒456-0034

名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号

一般社団法人 愛知県薬剤師会

会 長 川 邊 祐

TEL (052)683-1131

令和8年4月15日にご依頼ありました検査内容は、次のとおりです。  
(当方が採取した検体以外については、検査依頼書により記載いたしました。)

|           |                      |                |           |
|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 水源又は施設の名称 | 豊台団地公民館              | 水 源 種 別        | 県営水道      |
| 採 水 地 点   | 豊台団地公民館              | 施 設 種 類        | 水道事業      |
| 採水年月日(時)  | 令和8年4月15日 ( 12時42分 ) | 天 候            | 前日 晴 当日 曇 |
| 採 水 者 名   | 阪野 佳南 (所属)           | 一般社団法人 愛知県薬剤師会 |           |
| 採 水 時     | 気温 18.2℃ 水温 16.6℃    | 残留塩素 0.30 mg/L |           |

上記検体の結果は下記のとおりです。

| No. | 検査項目                  | 検査結果  | No. | 検査項目                            | 検査結果  | No. | 検査項目              | 検査結果      |
|-----|-----------------------|-------|-----|---------------------------------|-------|-----|-------------------|-----------|
| 1   | 一般細菌                  | 検出せず  | 19  | トリクロロエチレン                       | ***** | 37  | ナトリウム及びその化合物      | *****     |
| 2   | 大腸菌                   | 検出せず  | 20  | ペフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペフルオロオクタン酸 | ***** | 38  | マンガン及びその化合物       | *****     |
| 3   | カドミウム及びその化合物          | ***** | 21  | ベンゼン                            | ***** | 39  | 塩化物イオン            | 6.3mg/L   |
| 4   | 水銀及びその化合物             | ***** | 22  | 塩素酸                             | ***** | 40  | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | *****     |
| 5   | セレン及びその化合物            | ***** | 23  | クロロ酢酸                           | ***** | 41  | 蒸発残留物             | *****     |
| 6   | 鉛及びその化合物              | ***** | 24  | クロロホルム                          | ***** | 42  | 陰イオン界面活性剤         | *****     |
| 7   | ヒ素及びその化合物             | ***** | 25  | ジクロロ酢酸                          | ***** | 43  | ジェオスミン            | *****     |
| 8   | 六価クロム化合物              | ***** | 26  | ジブロモクロロメタン                      | ***** | 44  | 2-メチルイソボルネオール     | *****     |
| 9   | 亜硝酸態窒素                | ***** | 27  | 臭素酸                             | ***** | 45  | 非イオン界面活性剤         | *****     |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン       | ***** | 28  | 総トリハロメタン                        | ***** | 46  | フェノール類            | *****     |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | ***** | 29  | トリクロロ酢酸                         | ***** | 47  | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | △ 0.6mg/L |
| 12  | フッ素及びその化合物            | ***** | 30  | ブロモジクロロメタン                      | ***** | 48  | pH値               | 7.2       |
| 13  | ホウ素及びその化合物            | ***** | 31  | ブロモホルム                          | ***** | 49  | 味                 | 異常なし      |
| 14  | 四塩化炭素                 | ***** | 32  | ホルムアルデヒド                        | ***** | 50  | 臭気                | 異常なし      |
| 15  | 1,4-ジオキサン             | ***** | 33  | 亜鉛及びその化合物                       | ***** | 51  | 色度                | 0.5度未満    |
| 16  | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ***** | 34  | アルミニウム及びその化合物                   | ***** | 52  | 濁度                | 0.1度未満    |
| 17  | ジクロロメタン               | ***** | 35  | 鉄及びその化合物                        | ***** |     | ー以下余白ー            |           |
| 18  | テトラクロロエチレン            | ***** | 36  | 銅及びその化合物                        | ***** |     |                   |           |

試 験 検 査 方 法

「検査方法告示」平成15年厚生労働省告示第261号

判 定 及 び 備 考

上記水質検査については水質基準に適合。

検 査 期 日

令和8年4月15日 ～ 令和8年4月20日

検 査 責 任 者

部長 中野 雅則

△基準値の10% □基準値の20% ■基準値の50%